

DGDDI-GAMMA V8.0 Protocole de la certification EDI	Version 1.0
---	-------------

DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS	Date: 13/01/2023
---	------------------

GAMMA

PROTOCOLE DE LA CERTIFICATION EDI

CAS DE TESTS A REALISER

Périmètre DAE

DGDDI-GAMMA V8.0 Protocole de la certification EDI	Version 1.0
---	-------------

DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS	Date: 13/01/2023
---	------------------

HISTORIQUE DES CHANGEMENTS

Cet historique reprend les modifications apportées sur la version de base du document

Date	Version	Sujets modifiés
13/01/2023	V1.0	Version initiale

Table des matières

INTRODUCTION.....	4
1.1. Rappel.....	4
1.2. Pré-requis	4
CAS DE TESTS.....	5
Cas de tests n°1 – DAE : émission avec une erreur fonctionnelle	5
Cas de tests n°2 – DAE : émission d'un DAE.....	5
Cas de tests n°3 – DAE avec enlèvement : émission, complétion	5
Cas de tests n°4 – DAE : contrôle	5
Cas de tests n°5 – DAE : émission, fractionnement	6
Cas de tests n°6 – DAE : réception d'un DAE portant 6 décimales en poids brut et poids net	6

INTRODUCTION

1.1. *Rappel*

La certification consiste à suivre le déroulement des cas de tests tels qu'ils ont été définis dans ce document.

Il est impératif, quand cela est requis, de se conformer aux jeux de tests joints :

- Jeux de données xml dans le dossier /JDD
- Instructions concernant les informations à renseigner dans ces jeux de données dans le fichier 20230113_gammav8_dae_jeux_de_tests_v1.0.ods

A chaque étape du test, il est nécessaire de vérifier les messages émis et reçus.

1.2. *Pré-requis*

☐ **Accès à GAMMA V8/EDI**

Une relation PEDI spécifique au demandeur a été créée.

☐ **Agrément**

Pour les tests de certification, l'opérateur doit utiliser les agréments qui lui auront été attribués.

☐ **Bureau de douane**

Le bureau est celui de l'agrément.

☐ **Actions Opérateurs**

Également, des actions opérateurs sont nécessaires pour le bon enchaînement de certains cas de tests. Comme pour les actions douanières, la Douane se chargera de les réaliser.

CAS DE TESTS

Dans les tests qui suivent, on se place exclusivement du point de vue de l'Expéditeur. (les messages dont il est question concernent l'Expéditeur uniquement).

Les DAE de référence sont ceux figurant dans le document "**Jeux de tests**". L'opérateur devra choisir l'un des DAE, dont il est question dans le cas de tests, en fonction des produits pour lesquels il est habilité.

Les cas de test de couleurs différentes représentent des actions douanières ou opérateurs réalisées par la Douane.

Dans le cas des éditeurs EDI traitant des SPIRITUEUX (S200)

Cas de tests n°1 – DAE : émission avec une erreur fonctionnelle

Objectif : Émettre un DAE avec une erreur fonctionnelle

Acteur(s) : Expéditeur

Scénario :

- ☐ Émettre un DAE sur le modèle du DAE 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 en renseignant la date du jour moins 1 dans le champ "DateOfDispatch".
 - ☐ Message émis : **MFR815**
 - ☐ Message réponse : **MFR906**

Cas de tests n°2 – DAE : émission d'un DAE

Objectif : Émettre un DAE

Acteur(s) : Expéditeur

Scénario :

- ☐ Émettre un DAE sur le modèle du DAE 1, 2, 3, 4, 5 ou 6
 - ☐ Message émis : **MFR815**
 - ☐ Message réponse : **MFR801**

Cas de tests n°3* – DAE avec enlèvement : émission, complétion

(*) ce cas test ne concerne que les EDI dont au moins un client réalise des enlèvements de spiritueux

Objectif : Compléter un DAE avec enlèvement

Acteur(s) : Expéditeur

Scénario :

- ☐ Émettre un DAE sur le modèle du DAE 14, 15, 16, 17.
 - ☐ Message émis : **MFR1004 - MFR1006**
 - ☐ Message réponse : **MFR801 - MFR801**

Cas de tests n°4 – DAE : contrôle

Objectif : Contrôler un DAE

Acteur(s) : Expéditeur

Scénario :

- ☐ Contrôle d'un DAE sur le modèle du DAE 7, 8, 9, 10, 11 ou 12
 - ☐ Message émis : **MFR814**
 - ☐ Message reçu : **MFR800**

PRODUITS ENERGETIQUES

Cas de tests n°5 – DAE : émission, fractionnement

Objectif : Émettre un DAE→ Fractionner les marchandises en deux DAE distincts

Acteur(s) : Expéditeur

Remarque : Ce cas de test concerne uniquement les prestataires et les entrepositaires agréés autorisés pour des produits énergétiques

Scénario :

- ☐ Émettre un DAE sur le modèle du DAE 6
 - ☐ Message émis : **MFR815**
 - ☐ Message réponse : **MFR801**
 - ☐ Statut du DAE = **EMIS**
- ☐ Fractionner le DAE en deux nouveaux mouvements sur le modèle du DAE 18
 - ☐ Message émis : **MFR825**
 - ☐ Deux messages réponses : **MFR801**
 - ☐ Statuts des DAE = **EMIS**

OBLIGATOIRE POUR TOUS LES OPERATEURS

Cas de tests n°6 – DAE : réception d'un DAE portant 6 décimales en poids brut et poids net

Objectif : Recevoir un DAE portant des valeurs autorisées depuis emcs4.0 pour les champs Poids Brut et Poids Net

Acteur(s) : Destinataire

Scénario :

- ☐ Émission d'un DAE sur le modèle du DAE 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 en renseignant une valeur à 6 décimales pour les champs poids brut et poids net.
- ☐ Message émis : **MFR815**
- ☐ Message reçu : **MFR801**